



OFFERTA / PREVENTIVO

MERCE DA CONSIGNARE:

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 (INTER. VERSATO)
SEDE: VIALE EUROPA, 30 - 20151 CUSAGO (MI)
TEL. 02 9035811 - FAX 02 9019990 - TELEGRAMMI: FLYGTIDALLA MILANO
CASELLA POSTALE 84088 - 20140 MILANO - C.C. POST. 39227209
http://www.flygt.it - flygt@flygt.com
P.I.C.E. 00289400156 - C.C.I.A.A.: KC REGISTRO IMPRESE 00889400156 - NR. REA. 031585

0.1
0.1 REPT.

GRUPPO SPELEOLOGI MARTOVANO

PREVENTIVO . RIF. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	1

NR. 123

PROVA 34	CATEG. 601	CODICE 422501	COD. FISCALE/PARTITA IVA XXX	NS. COORCA GO VICI	VS. ORINE TELEFONICO SIG. ROBERTO SASSI	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 700 CONTANTI			REGIM. CONTROLLARE	GR. SC.	BANCA DI APOGGIO	GARANZIA MESI 12 SEC. ART. 12 NS. COND. VENDITA	

22.FEB.2005 12:20 ITT FLYGT FIL VERONA

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEG.	PREZZO	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
1 00 20521700515	<p>Come da Vs. gradita richiesta siamo con il presente ad elencarVi i prezzi di listino 2005 per pompe ad accessori serie Bibo</p> <p>Pompa Flygt Bibo 2052 MT girante 231 1 kW, 400 V, 3-fase, 50 Hx, avv.DIR. con 20 mt Subcab 4G1,5, attacco tubo 2" e salvamotore incorporato. versione in gomma nitrilica Alloggio statore in lega leggera girante radiale multipale, materiale: ghisa al cromo albero motore in acciaio inox AISI 431 griglia in acciaio zincato parti usura rivestite in gomma nitrilica diametro di mandata DN50 con portagomma tenute meccaniche: interna: ceramica/carburo di tungsteno esterna: ceramica/carburo di tungsteno motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: n° 2 microtermostati nello statore peso totale pompa Kg 18 prestazioni a norme ISO 9906 Annex A</p>	1	1940,00	1940,00	1940,00

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 ISTER VERSATO
 SEDE: VIALE EUROPA, 30 - 20090 CUSAGO (MI)
 TEL. 02 90359.1 - FAX 02 5019390 - TELEGRAMMI: FLYGITITALIA MILANO
 CASSELLA POSTALE 14068 - 20140 MILANO - C.C. POST. 39827219
 Itt@www.flygt.it - flygt@flygt.com
 P.I.C.F. 00828400156 - C.C.I.A.A.: NR. REGISTRO IMPRESE 0088400156 - NR. RE.A. 631955



OFFERTA / PREVENTIVO

ALICE DA CONSEGNARE A:

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	2

ZONA	CATEG.	COG.CE	COD. FISCALE/RAFFERMA IVA	NT. COGNOME/COGNOMI	VS. COD.CE	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
			PERSECUENDO CONTROBARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				LOG.SC.	BALCA DI APPROVVIGIO	GARANZIA	

POS.	CODICE	RESTRIZIONE	QUANTITA' CONSEGNA	PREZZO	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
2	00 20521700698	<p>caratteristiche come da specifica all.</p> <p>Pompa Flygt Bibo 2052 MT girante 231 1,1kW, 230 Volt, 1-fase, 50 Hz, avv. DIR. con 20 mt Subcab 3G1,5, attacco tubo 2" condensatori incorporati e regolatore di livello. versione in gomma nitrilica. Alloggio statore in lega leggera girante radiale multipale, materiale: ghisa al cromo albero motore in acciaio inox AISI 431 griglia in acciaio zincato parti usura rivestite in gomma nitrilica diametro di mandata DN50 con portagomma tenute meccaniche: interna: ceramica/carburo di tungsteno esterna: ceramica/carburo di tungsteno motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: n° 1 microtermostati nello statore peso totale pompa Kg 18 prestazioni a norme ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all. accessori</p>	1	2320,00	2320,00	2320,00
3	00 846372	Fascetta stringitubo DN 50, regolabile	2	2,25	4,50	4,50

0.2 SPETT.

NR.123

22.FEB.2005 12:21 ITT FLYGT FIL VERONA

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 (INTERVERSATO)
 SEDE: VIALE EUROPA, 30 - 20130 CUSAGO (MI)
 TEL. 02 9055831 - FAX 02 9015990 - TELEGRAMMI: FLYGITITALIA.MILANO
 CASSELLA POSTALE 140168 - 20140 MILANO - C.C. POST. 35427209
 E-mail: flygt@flygt.com - www.flygt.com
 P.IVA: 03888400156 - C.C.I.A.A.: RR. REGISTRO IMPRESE 03888400156 - NR. REA. 631565



OFFERTA / PREVENTIVO

MERCE DA CONSEGNARE A:

NR. 123

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	3

ZONA	CATEG.	CODICE	COD. ESCALE/PARTITA IVA	VS. CODIFICA CO VCI	VS. ORDINE	SPEDIRE: E A MEZZO	POSTO
			BEGHIANI O CONTROLLARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				GG. SC.	BARCA DI APOGGIO	GARANZIA	

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEGNA.	PREZZO	PORIO	IMPORTO TOTALE
		da 55 a 59 mm.				
4	00 331931	Semigiunto rapido lega leggera DN 50 mm.	1	14,50	14,50	14,50
5	00 940657	Tube in gomma telata antiabrasione DN 50 PN 10	1	10,50	10,50	10,50
6	00 940654	Tube in PVC DN 5D - 4,5 atm	1	3,00	3,00	3,00
7	00 2670600	Flangia tandem completa	1	135,00	135,00	135,00
8	00 3923500	Gruppo aspirazione completo	1	345,00	345,00	345,00
9	00 2901000	Anodo di zinco *****	1	92,00	92,00	92,00
10	00 20661710583	Pompa Flygt Bibo 2066 MT girante 231 2,2 kW, 400 VY, 3-fase, 50 Hz, avv. DIR. vers. in gomma nitrilica, con 20 mt Subcab 4G1,5 e salvamotore incorporato. Alloggio statore in lega leggera girante radiale multipale, materiale: ghisa al cromo albero motore in acciaio inox AISI 431 griglia in acciaio zincato parti usura rivestite in gomma nitrilica	1	3450,00	3450,00	3450,00

22 FEB 2005 12:24 ITT FLYGT ETL VERONIA

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOGGETTO A R. 1.000.000 INTER. VERSATO
 SEDE: VIALE ELIORA, 30 - 20090 CUSAGO (MI)
 TEL. 02 90328.1 - FAX 02 9019980 - TELEGRAMMI: FLYGT ITALIA MILANO
 CASILLA POSTALE 14068 - 20140 MILANO - C.C. POST. 33827209
 E-mail: www.flygt.it - info@flygt.it
 P.I./C.F. 00889400156 - C.C.I.A.A. N. REGISTRO IMPRESE 00889400156 - N. R. & E.A. 631565



OFFERTA / PREVENTIVO

MERCE DA CONSEGGERE A:

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	4

ZONA	CATEG.	CED. CE	COD. RASCALEPARTITA IVA	R.S. COD. RICA GIO VCI	VS. OSQ. NE	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
			PRECHAVO CONTROLLARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			GG. SC.	BANCA DI APPoggio		GARANZIA	

RIS.	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' CON SEGN.	PREZZO	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
11	00 20661710939	<p>diametro di mandata DN75 con portagomma tenute meccaniche: interna: carbonio/carburo di tungsteno esterna: carburo di tungsteno motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: n° 2 microtermostati nello statore peso totale pompa Kg 30 prestazioni a norme ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all.</p> <p>Pompa Plygt Bibo 2066 HT girante 233 versione "poly-life" 2,2 kW, 400 VY, 3-fase, 50 Hz, avv. DIR. con mt.20 di cavo 4 G 1,5 mm2 e salvamotore incorporato. Alloggio statore in lega leggera girante radiale multipale, materiale: ghisa al cromo albero motore in acciaio inox AISI 431 griglia in acciaio eincato parti usura rivestita in poliuretano diametro di mandata DN75 con portagomma tenute meccaniche: interna: carbonio/carburo di tungsteno</p>	1	3450,00	3450,00	3450,00

04 SPETT.

NR. 123

ITT FLYGT FIL. VERONA

22. FEB. 2005 12:22

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 INT. ERS. VERSATO
 SEDE: VIALE BURBORA, 30 - 20090 CLUSAGO (MI)
 TEL. 02 903568.1 - FAX 02 9019990 - TELEGRAMMI: FLYGITITALIA MILANO
 CASSELLA POSTALE 14068 - 20140 MILANO - C.C. POST. 39827/29
 Internet: www.flygt.it - it@flygt.it - flygt@flygt.com
 P.I.C.E. 00888400156 - C.C.I.A.A.: N.3. REGISTRO IMPRESE 00888400156 - N.R. S.F.A. 631565



OFFERTA / PREVENTIVO

MERCE DA CONSEGNARE:

D
a

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI:

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	5

NR. 123

ZONA	CATEG.	CODICE	COD. ESCALERANITA IVA	NS. COD. RICA CO VDI	NS. ORDINE	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
			PREGHIAMO CONTROLLARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				GG. SC.	BANCA DI RIFUGGIO	GARANZIA	

22.FEB.2005 12:22 ITT FLYGT FIL VERONA

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEGNA	PREZZO	APPROF.	IMPORTO TOTALE
		esterna: carburo di tungsteno motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: n° 2 microtermostati nello statore peso totale pompa Kg 30 prestazioni a norme ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all. Accessori				
12	00	846373 Fascetta stringitubo DN 75, regolabile da 79 a 85 mm.	2	3,25	6,50	6,50
13	00	831930 Semigiunto rapido lega leggera DN 75 mm	1	21,50	21,50	21,50
14	00	940658 Tubo in gomma talata antiabrasione DN 75 PW 10	1	14,50	14,50	14,50
15	00	940665 Tubo in PVC DN 75 - 4 atn	1	5,50	5,50	5,50
16	00	2760500 Flangia tandem completa	1	255,00	255,00	255,00
17	00	2901100 Set anodi di zinco *****	1	127,00	127,00	127,00
18	00	21020411758 Pompa Flygt Bibo 2102 MT girante 242,5HP	1	4460,00	4460,00	4460,00

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000.000.000
 SEDE: VIALE ELMONA, 30 - 20139 CLUSAZZO (MI)
 TEL. 02.90288.1 - FAX 02.9075990 - TELEGRAMMI: FLYGTITALIA MIANO
 CASSELLA POSTALE 14068 - 20140 MILANO - C.C. POST. 39427209
 http://www.flygt.it - itflygt@flygt.com
 P.I.C.E. 00689400156 - C.C.I.A.A. - NR. REGISTRO IMPRESE 00389400156 - NR. REA. 631565



OFFERTA / PREVENTIVO

METODO CONSEGNA A:

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO N. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	6

ZONA	CATEG.	CODICE	COD. FISCALE PARTITA IVA	NS. CODIFICA-CO VDI	VS. GRENE	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
			FREGI-CAMO-CONTROINABE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			CC/SC	BANCA DI AFFIDAMENTO	GARANZIA		

POS.	CODICE	ESONZIONE	QUANTITA' CONSEGNA	PREZZO	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
19	OD 21020410769	<p>3,7 kW, 400 VD, 3-fase, 50 HZ, avv.DIR. completa di 20 mt Subcab 4G2,5 e salvamotore incorporato, versione in gomma nitrilica</p> <p>Alloggio statore in lega leggera girante radiale multipale, materiale: ghisa al cromo</p> <p>albero motore in acciaio inox AISI 420</p> <p>griglia in acciaio zincato</p> <p>parti usura rivestite in gomma nitrilica</p> <p>diametro di mandata DN100 con portagomma</p> <p>tenute meccaniche:</p> <p>interna: carburo di tungsteno</p> <p>esterna: carburo di tungsteno</p> <p>motore elettrico:</p> <p>grado di protezione meccanica IP 68</p> <p>dispositivi di controllo:</p> <p>n. 2 microtermostati nello statore</p> <p>peso totale pompa Kg 50</p> <p>prestazioni a norma ISO 9906 Annex A</p> <p>caratteristiche come da specifica all.</p>	3	4640,00	4640,00	4640,00

P.6 SPETT. NR. 123 22. Feb. 2005 12:22 ITT FLYGT FIL

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 INTERVERSATO
 SEDE: VIA F. LUCIPRA, 30 - 20090 CUSAGO (MI)
 TEL. 02 96358.1 - FAX 02 9619993 - TELEGRAMMI: FLYGTITALIA MILANO
 CASELLA POSTALE 14068 - 20140 MILANO - C.C. POST. 29227209
 E-MAIL: www.flygt.it - info@flygt.com
 P.I.C.E. CC 38940156 - C.C.I.A.A.: NR. REGISTRO IMPRESE 0038940156 - NR. REA: 631585



OFFERTA / PREVENTIVO

MERCE DA CONSEGNARE:

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	7

NR. 123

CORNA	CATEG.	CODICE	COS. FISCAL/PARTITA IVA	RS. MODIFICA GO VDI	VS. ORDINE	SPECIFICAZIONE A MEZZO	POZZO
			PRESTAZIONI CONTROLLO				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			CC/SC	BANCA DI APOGGIO		GARANZIA	

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEGNA	PREZZO	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
20	00 21020410770	<p>in gomma nitrilica. Alloggio statore in lega leggera girante radiale multipale, materiale: ghisa a l cromo albero motore in acciaio inox AISI 420 griglia in acciaio zincato parti usura rivestite in gomma nitrilica diametro di mandata DN100 con portagomma tenute meccaniche: interna: carburo di tungsteno esterna: carburo di tungsteno motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: salvamotore incorporato peso totale pompa Kg 50 prestazioni a norme ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all.</p> <p>Pompa Plygt Bibo 2102 HT girante 233,7HP versione in gomma nitrilica 5,2 kW, 400 VD, 3-fase, 50 Hz, avv.DIR. con 20 mt subcab 4G2,5, salvamotore incorporato e attacco tubo 3" Alloggio statore in lega leggera girante radiale multipale, materiale:</p>		4640,00	4640,00	4640,00

0.7 SPETT.

T FLYGT FIL 22.FEB. 2005 2:23



OFFERTA / PREVENTIVO

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 (INTERVERSATO)
SEDE: VIALE EUROPA, 30 - 20090 CLISAGO (MI)
TEL. 02 5035811 - FAX 02 9019990 - TELEGRAMMI: FLYGTITALIA MILANO
CASERMA POSTALE 14068 - 20140 MILANO - C.C. POST. 35827209
http://www.flygt.it - itflygt@itflygt.com
P.I./C.F. 03889400155 - C.C.I.A.A.: NR. REGISTRO IMPRESE 00388940155 - NR. REA: 631855

MERCE DA CONSEGNARE:

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO - RIF: 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	8

ZONA	CATEG.	CODICE	COD. FISCALE PARTITA IVA	NS. CODIFICA COD VCI	VS. ORDINE	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
			PRECHIAMO CONTROLLARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			GG. SC.	BANCA DI APOGGIO		GARANZIA	

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEGNA	PREZZO	PORTO	IMPORTO TOTALE
21	00 21020411759	<p>ghisa al cromo albero motore in acciaio inox AISI 420 griglia in acciaio zincato parti usura rivestite in gomma nitrilica diametro di mandata DN75 con portagomma tenute meccaniche: interna: carburo di tungsteno esterna; carburo di tungsteno motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: salvamotore incorporato peso totale pompa Kg 50 prestazioni a norme ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all.</p> <p>Pompa Flygt Bibo 2102 HT girante 234,5HP 3,7 kW, 400 VD, 3-fase, 50 Hz, avv.DIR. completa di 20 mt Subcab 4G2,5 e salva- motore incorporato, versione in gomma nitrilica Alloggio statore in lega leggera girante radiale multipale, materiale: ghisa al cromo albero motore in acciaio inox AISI 420 griglia in acciaio zincato</p>	1	4460,00	4460,00	4460,00

22.FEB.2005 12:23 ITT FLYGT FIL

NR. 123

P.0 SPETT.

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.200.000 INTER. VERSATO
 SEDE: VIALE EUROPA, 30 - 20090 CLUSAGO (MI)
 TEL. 02 9035211 - FAX 02 9019150 - TELEGRAMMI: FLYGTITALIA MILANO
 CASILLA POSTALE 14668 - 20140 MILANO - C.C. POST. 35427209
 http://www.flygt.it - ittflygt@flygt.com
 P.I.C.E. 00889400195 - C.C.I.A.A.: NR. REGISTRO IMPRESE 00889400195 - NR. R.E.A. 031565



OFFERTA / PREVENTIVO

MURCEBA CONSEGNARE A:

P.O. SPETT.

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	9

NR. 123

ZONA	CATEG.	COD. CE	COD. REGIONALITA' IVA	INS. GEOMETRICA CO. VOI	VS. OSO/SE	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
			PREGHIAMO CONTROLLARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				GGSC	BANCA DI APPOGGIO	GARANZIA	

22.FEB.2005_12:23 ITT FLYGT FIL VERONA

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	CANTITA' CONSEGNI	PREZZO	AMORTO	IMPORNO TOTALE
		parti usura rivestite in gomma nitrilica diametro di mandata DN75 con portagomma tenute meccaniche: interna: carburo di tungsteno esterna: carburo di tungsteno motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: salvamotore incorporato peso totale pompa Kg 50 prestazioni a norme ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all. Accessori				
22	00	846374 Fascetta stringitubo DN 100, regolabile da 104 a 112 mm.	2	3,50	7,00	7,00
23	00	846373 Fascetta stringitubo DN 75, regolabile da 79 a 85 mm.	2	3,25	6,50	6,50
24	00	831326 Semigiunto rapido con portagomma D.100mm	1	51,00	51,00	51,00
25	00	831930 Semigiunto rapido lega leggera DN 75 mm	1	21,50	21,50	21,50
26	0D	940659 Tubo in gomma talata antiabrasione DN 100 PN 10	1	18,50	18,50	18,50

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 INTER VERSATO
 SEDE: VIALE EUROPA, 30 - 20090 CUSAGO (MI)
 TEL. 02 903581 - FAX 02 9019590 - TELEGRAMMI: FLYGITABA MILANO
 CASSELLA POSTALE 14868 - 20140 MANTOVA - C.C. POST. 39827208
 E-mail: Flygt@itt-flygt.it - ittflygt@flygt.com
 P.I.C.F. 00887400156 - C.C.I.A.A.: MI. REGISTRO IMPRESE 03869400156 - MI. P.E.A. 631565



OFFERTA / PREVENTIVO

MERCE DA CONSEGNARE A:

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	AGENZIA
786	22.02.05	10

COMUNE	CATEG.	COD.ICE	COD. FISC. (PARTITA IVA)	NS. COD. (P.C.A. CO. VDI)	VS. ORDINE	SPEDIZIONE A MEZZO	POSTO
			FREQUENZA CONTROLLARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			GG. SC.	BANCA D'INTERESSE		GARANZIA	

POS.		DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEG.	PREZZO	m a		IMPORTO TOTALE
27	00	940658					
		Tubo in gomma telata antiabrasione DN 75 PN 10	1	14,50		14,50	14,50
28	00	940666					
		Tubo in PVC DN 100 - 4 atm	1	7,50		7,50	7,50
29	00	940665					
		Tubo in PVC DN 75 - 4 atm	1	5,50		5,50	5,50
30	00	3373800					
		Plangia tandem completa 3" HT	1	300,00		300,00	300,00
31	00	3373801					
		Plangia tandem completa 4" MT	1	300,00		300,00	300,00
32	00	3430100					
		Set anodi di zinco	1	142,00		142,00	142,00
33	00	3766700					
		Gruppo di prosciugamento *****	1	590,00		590,00	590,00
34	00	21251810938					
		Pompa Flygt Bibo 2125 MT girante 231 versione in gomma nitrilica, 8 kW, 400VD, trifase, 50 Hz, avv.DIR. con salvamotore incorporato. completa di 20 mt Subcab 4G2,5 Alloggio statore in lega leggera girante radiale multiple, materiale; ghisa al cromo albero motore in acciaio inox AISI 420	1	7180,00		7180,00	7180,00

0 13

NR. 123

A

F&B 2335_12:24_ITT FLYGT FIL VS

F&B 2335_12:24

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 INTER. VERSATO
 SEDE: VIALE BUSCHIA, 30 - 20091 CLUSANO (MI)
 TEL. 02 9025877 - FAX 02 94219850 - TELEGRAMMI: FLYGTITALIA MILANO
 CASELLA POSTALE 14068 - 20140 MILANO - C.C. POST. 39427/209
 http://www.flygt.it - it@flygt.it - flygt@flygt.com
 P.I./C.F. 01580400155 - C.C.I.A.A. - I.C.R. REGISTRO IMPRESE 00369/00155 - N.3. REA. 031565



OFFERTA / PREVENTIVO

P. 1.11

NR. 123

22. FEB. 2005 12:24 ITT FLYGT FIL VERONA

MERCE DA CONSEGNARE A:

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 30001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	11

ZONA	CATEG.	COCKE	COD. SCALESARITIA IVA	N.S. COGRICA CIO NOI	N.S. ORDINE	SPEDIZIONE A MEZZO	POSTO
			FREQUAMO CONTROLLARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			GLS/C	BANCA DI APOGGIO		GARANZIA	

POS.	COCKE	ESCRIZIONE	QUANTITA* CONSEGN.	PREZZO	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
35	00 21251811052	<p>griglia in acciaio zincato parti usura rivestite in gomma nitrilica diametro di mandata DN150 con portagomma tenute meccaniche: interna: carburo di tungsteno anticorr. esterna: carburo di tungsteno anticorr. motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: salvamotore incorporato peso totale pompa Kg 32 prestazioni a norme ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all.</p> <p>Pompa Flygt Bibo 2125 HT girante 233 versione in gomma nitrilica, 8 kW, 400 VD, 3-fase, 50 Hz, avv.DIR. con salvamotore incorporato. completa di 20 mt Subcab 4G2,5 alloggio statore in lega leggera girante radiale multipale, materiale: ghisa al cromo albero motore in acciaio inox AISI 420 griglia in acciaio zincato parti usura rivestite in gomma nitrilica diametro di mandata DN75 con portagomma</p>	1	7930,00	7930,00	7930,00

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 (INTER VERSATO)
 SEDE: VIALE EUROPA, 30 - 20090 CUSAGO (MI)
 TEL. 02 56358.1 - FAX 02 901999.0 - TELEGRAMMI: RUCITPALLA MILANO
 CASELLA POSTALE 14268 - 20140 MILANO - C.C. POST. 39227201
 http://www.itt.it - ittflygt@flygt.com
 P.IVA 00889400156 - C.C.I.A.A.: NL REGISTRO IMPRESE 00889400156 - NR. REA. 631565



OFFERTA / PREVENTIVO

UFFICIO DA CONSEGNARE A:

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	12

P. 12

NR. 123

ZONA	CATEG.	CODICE	COD. FISCALE/ARBITRA IVA	NS. CODIFICA CIO VOI	VS. ORDINE	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
			TREGH-INAZIO CONTROLLARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			GG. SC.	BANCA D'APPUNTO		GARANZIA	

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEGNA	PREZZO	AMMORTO	IMPORTE TOTALE
		tenute meccaniche: interna: carburo di tungsteno anticorr. esterna: carburo di tungsteno anticorr. motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: salvanotors incorporato peso totale pompa Kg 85 prestazioni a norme ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all. Accessori				
36	00	Fascetta stringitubo DN 150 regolabile da 150 a 162mm.	2	6,00	12,00	12,00
37	00	Fascetta stringitubo DN 75, regolabile da 79 a 85 mm.	2	3,25	6,50	6,50
38	00	Semigiunto rapido lega leggera DN 150 mm	1	112,00	112,00	112,00
39	00	Semigiunto rapido lega leggera DN 75 mm	1	21,50	21,50	21,50
4D	00	Tubo in gomma telata antiabrasione DN 150 PN 10	1	35,00	35,00	35,00
41	00	Tubo in gamma telata antiabrasione DN 75	1	14,50	14,50	14,50

22.FEB.2005 12:24 ITT FLYGT FIL VERONA



OFFERTA / PREVENTIVO

MERCE DA CONSEGUIRE A:

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 - INTER. VERSATO
SEDE: VIALE ENRICO, 30 - 20090 CLUSAGO (MI)
TEL. 02 9036811 - FAX 02 9018990 - TELEGRAMMA: S-FLYGT-ITALIA-MILANO
CASSELLA POSTALE 14088 - 20140 MILANO - C.C. POST. 398722/9
E-MAIL: www.flygt.it - ittflygtitalia@flygt.com
R.I.C.F. 00889400156 - C.C.I.A.A.: NR. REGISTRO IMPRESE 00889400156 - NR. R.E.A. 631955

0.13

NR. 123

22.FEB.2005 12:25 ITT FLYGT FIL VERONA

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIP. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	13

ZONA	CATEG.	CODICE	COD. FISCALE/PARTITA IVA	RS. CEDRICA QUOTI	VS. OSERIE	SPEDIZIONE A/RIZZO	PG. CO
			PREGHIANO-CONTROLLARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				GG. SC.	BANCA DI APPOGGIO	GARANZIA	

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEGNA	PEZZO	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
42	00	940667	1	12,50	12,50	12,50
43	00	940665	1	5,50	5,50	5,50
44	00	2815700	1	600,00	600,011	600,00
45	00	2815701	1	665,00	665,011	665,00
46	00	4542221	1	181,00	131,00	181,00
47	00	21400100121	1	9090,00	9090,00	9090,00

PN 10

Tubo in PVC DN 150 - 3 atm

Tubo in PVC DN 75 - 4 atm

Flangia di accoppiamento In serie 4"

Flangia tandem 6" completa

Serie anodi di zinco

Pompa Hlygt Bibo 2140 MT girante 231
12 kW, 400 VD, 3-fase, 50 Hz, avv.DIR.
completa di 20 mt Subcab 4G4+2x1,5.
versione in gomma nitrilica
Alloggio statore in lega leggera
girante radiale multipale, materiale:
ghisa al cromo
albero motore in acciaio inox AISI 420
griglia in acciaio zincato
parti usura rivestite in gomma nitrilica
diametro di mandata DN150 con portagomma
tenute meccaniche:
interna: carburo di tungsteno anticorr.

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 IN CER. VERSATO
 SEDE: VIALE EUROPA, 30 - ZIMMO CLUSAD (MI)
 TEL. 02-90358.1 - FAX 02-9019890 - TELEGRAMMI: FLYGT ITALIA VIZIANO
 CASELLA POSTALE 10058 - 20140 MILANO - C.C. POST. 39827209
 E-mail: sewa.flygt@itt-flygt.it - itt-flygt@flygt.com
 P.I.A.C.F. 0386400156 - C.C.I.A.A. N.4 REGISTRO IMPRESE 00889400156 - NR. RE.A. 831565



OFFERTA / PREVENTIVO

MERCE DA CONSEGUIRE:

0.14 SPETT.

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	14

NR. 123

COD. COMM.	CATEG.	COD.ICE	COD. REGIONE/ARTITA IVA	AS. COD. RIC. GIOVVI	VS. ORD. NE	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			GGSC.	BANCA DI APPOGGIO		GARANZIA	

22.FEB.2005 12:25 ITT FLYGT FIL VERONA

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEGNA	PREZZO	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
		esterna: carburo di tungsteno anticorr. motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: n.2 microtermostati nello statore peso totale pompa Kg 82 prestazioni a nome ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all. Accessori				
48	00	345551 Pascetta stringitubo DN 150 regolabile da 150 a 162mm.	2	6,00	12,00	12,00
49	00	831828 Seaigiunto rapido lega Leggera DN 150 mm	1	112,00	112,00	112,00
50	00	940660 Tubo in gomma talata antiabrasione DN 150 PN 10	1	35,00	35,00	35,00
51	00	940667 Tubo in PVC DN 150 - 3 atm	1	12,50	12,50	12,50
52	00	2815705 Flangia tandan 3" completa	1	450,00	450,00	450,00
53	00	4542221 Serie anodi di zinco *****	1	181,00	181,00	181,00
54	00	21510111333 Pompa Flygt Bibo 2151 LT girante 231	1	11970,00	11970,00	11970,00

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 INTER. VERSATO
 SEDE: VIARE EUROPA, 30 - 20090 CURSICO (MI)
 TEL. 02 503158.1 - FAX 02 5031950 - TELEGRAMMI: FLYGTITALIA MILANO
 CASERIA POSTALE 14039 - 20140 MILANO - C.C. POST. 39829 209
 E-mail: www.flygt.it - flygt@flygt.com
 P.I.V.C.F. 00889400156 - C.C.I.A.A.: NR. REGISTRO IMPRESE 00889400156 - NR. REA. 631565



OFFERTA / PREVENTIVO

€ 15

SPETT.

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 80001 05

MERCE DA CONSEGNARE A:

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	15

NR. 123

ZONA	CATEG.	COD. CE	COD. FISCONEPARTITA IVA	PIS. CODIFICA COVIVI	VIS. ORDINE	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			GG. SC.		BANCA D'APPOGGIO		GARANZIA

ITT FLYGT FIL VERONA

22.FEB.2005 12:26

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEG.	PREZZO	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
55	00 21510111026	<p>20 kW, 400 VD, 3-fase, 50 Hz, avv.Y/D. completa di 20mt Subcab 7G4+2x1,5 versione in gomma nitrilica Alloggio statore in lega leggera girante radiale multipale, materiale: ghisa al cromo albero motore in acciaio inox AISI 420 griglia in acciaio zincato parti usura rivestite in gomma nitrilica diametro di mandata DN150 con portagomma tenuta meccaniche: intama: carburo di tungsteno esterna: carburo di tungsteno motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: n° 3 microtermostati nello statore peso totale pompa Kg 165 prestazioni a norme ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all.</p> <p>Pompa Flygt Bibo 2151 HT girante 233 versione in gomma nitrilica, 20 kW, 400 VD, 3-fase, 50 Hz, avv.DIR. completa di 20 mt Subcab 4G10+2x1,5 Alloggio statore in lega leggera</p>	1	12100,00	12100,00	12100,00

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 INTERVERSATO
 SEDE: VIALE EUROPA, 30 - 20090 CASAGO (MI)
 TEL. 02.90358.1 - FAX 02.5079950 - TELEGRAMMI: FLYGTITALIA MILANO
 CASELLA POSTALE 14068 - 20140 MILANO - C.C. POST. 35827079
 E-mail: www.flygt.it - ITT Flygt S.r.l. @ Flygt.com
 P.A.C.F. 00889200156 - C.C.I.A.A.: MIL REGISTRO IMPRESE 00889200156 - N.B. R.E.A. 631565



OFFERTA / PREVENTIVO

MEME DA CONSEGUENZA

P.16

SPETT.

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIP. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	16

NR.123

VOBA	CATEG.	CODICE	COD. FISC./PARTITA IVA	RS. CODIFICA QU.VCI	VS. ORDINE	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
			PREMIAMO CONTROLLARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			GG. SC.	BANCA D'APPOGGIO		GARANZIA	

22.FSB 2335 2:26 ITT FLYGT FIL VERONA

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEG.	PREZZO	ACQ. TOT.	IMPORTO TOTALE
56	OD 21510111336	<p>girante radiale multipale, materiale: ghisa al cromo albero motore in acciaio inox AISI 420 griglia in acciaio zincato parti usura rivestita in gomma nitrilica diametro di mandata DN100 con portagomma tenuta meccaniche: interna: carburo di tungsteno esterna: carburo di tungsteno motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: n° 3 microtermostati nello statore peso totale pompa Kg 165 prestazioni a nome ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all.</p> <p><u>Pompa Flygt Bibo 2151 MT girante 241</u> 20 kW, 400 VD, 3-fase, 50 Hz, avv.Y/D. completa di 20mt. cavo Subcab 7G4+2x1,5. versione in gamma nitrilica. <u>Alloggio statore in lega leggera</u></p>	3	11970,00	11970,00	11970,00
		<p>girante radiale multipale, materiale: ghisa al cromo albero motore in acciaio inox AISI 420 griglia in acciaio zincato</p>				

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 INTERVERSATO
 SEDE: VIALE EURCEA, 30 - 20090 CLUSCO (MI)
 TEL. 02 96358.1 - FAX 02 96199907 - TELEGRAMMI: FLYGTITALIA MILANO
 CASELLA POSTALE 14068 - 20140 MILANO - C.C. POST. 33827219
 E-MAIL: www.flygt.it - flygt@flygt.it
 P.I.C.F. 06289400155 - C.C.I.A.A.: N.3. REGISTRO IMPRESE 06289400155 - N.3. I.L.E.A. 631555



OFFERTA / PREVENTIVO

MERCE DA CONSEGNARE A:

SPEZI. GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIF. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	17

POSIZ.	CATEG.	CODICE	COD. REGIONE/PARTITURA	NS. CODIFICA GO VOT	VS. ORDINE	SPECIFICAZIONE A MEZZO	PORTO
			PREGHIAMO CONTROLLARE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				GGSC	BARCA DI APPROGGO	GARANZIA	

POS.	CODICE	ESPOSIZIONE	QUANTITA' CONSEGNA	PEZZO	IMPORTO		IMPORTO TOTALE
		parti usura rivestita in gomma nitrilica diametro di mandata DN150 con portagomma tenute meccaniche: interna: carburo di tungsteno esterna: carburo di tungsteno motore elettrico: grado di protezione meccanica IP 68 dispositivi di controllo: n° 3 microtermostati nello statore peso totale pompa Kg 165 prestazioni a norme ISO 9906 Annex A caratteristiche come da specifica all. Accessori					
57	00	346374		2	3,50	7,00	7,00
58	00	345551		2	6,00	12,00	12,00
59	00	331826		1	51,00	51,00	51,00
60	00	831828		1	112,00	112,00	112,00
61	00	940659		1	18,50	18,50	18,50

NR. 123

ITT FLYGT FTI VERRONA

22 FEB 2005 12:26

ITT Flygt S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 INTER. VERSATO
 SEDE: VIALE EUROPA, 30 - 20090 CLISAGO (MI)
 TEL. 02 90358.1 - FAX 02 9019990 - TELEGRAMMI: RYGIITALIA/MIASND
 CASELLA POSTALE 140158 - 20140 ANZANO - C.C. POST. 25837289
 http://www.flygt.it - itflygtlib@flygt.com



OFFERTA/ PREVENTIVO

MARCA DA CONSEGNARE:

0 18

NR. 123

GRUPPO SPELEOLOGI MANTOVANO

PREVENTIVO RIB. 34 80001 05

ALLA C.A. ROBERTO SASSI

NUMERO	DATA	PAGINA
786	22.02.05	18

ZONA	CATEG.	COGNOME	COD. FISCALE/PARTITA IVA	VS. COD. FISC. GIOVANI	VS. ORDINE	SPEDIZIONE A MEZZO	FOTIC
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			REGOLAMENTO CONTROBARE	GR. SC.	BANCA DIAZPROGEO	GARANZIA	

POS.	COGNOME	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEGNA	PREZZO	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
62	00	940660 Tubo in gomma talata antiabrasione DN 150 PN 10	1	35,00	35,00	35,00
63	00	940666 Tubo in PVC DN 100 - 4 atm	1	7,50	7,50	7,50
64	00	940667 Tubo in PVC DN 150 - 3 atm	1	12,50	12,50	12,50
65	00	2989500 Flangia tandan completa HT 4"	1	590,00	590,00	590,00
66	00	2939503 Flangia tandem completa LT 6"	1	665,00	665,00	665,00
67	00	3361800 Set anodi di zinco	1	149,00	149,00	149,00
					TOTALE FORNITURA	96226,00
					IMPONIB.	96226,00
					IVA 20%	19245,20
					TOTALE PREVENTIVO EUR	115471,20

22.FEB.2005 12:27 ITT FLYGT.FIL VERONA